

Delibera 361/2023/R/eel

**Modalità di caricamento della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà**



Principali modifiche al portale e comunicazioni a seguito applicazione della delibera Delibera 361/2023/R/eel

- 1) **Modalità di caricamento della dichiarazione sostitutiva sul portale**
- 2) **Informativa di sostituzione misuratori di prelievo tipo 1G**
- 3) **Invio e redazione verbale di attivazione per impianti soggetti alla delibera**



Modalità di caricamento della dichiarazione sostitutiva sul portale e informativa di sostituzione misuratori 1G

La dichiarazione potrà essere compilata all'interno del portale delle connessioni tramite apposito folder che sarà disponibile solamente per gli impianti ≤ 20 kW , di potenza complessiva nominale o nei casi previsti dalla delibera 361/2023/Reel, dopo l'accettazione del preventivo in fase di caricamento documentale del Regolamento di Esercizio,

La dichiarazione comparirà nel folder della documentazione da caricare per il regolamento di esercizio, sarà auto compilante e dovrà essere sottoscritta e allegata insieme ad un documento nell'apposita sezione predisposta.

Si evidenzia che per tutte le pratiche soggette a Delibera 361/2023/R/eel nel caso sia presente sul punto di prelievo un misuratore di tipo LENNT 1G effettueremo la programmazione della sostituzione con misuratore di nuova generazione prima della conclusione della pratica di connessione.

Vi invitiamo a comunicare ai vs clienti di facilitare la sostituzione di detto misuratore nel caso venissero contattati.



Sezione di caricamento del documento di autocertificazione 361

Gestisci Regolamento di Esercizio

Completa Regolamento di Esercizio

The screenshot shows the Areti web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Areti logo and a user profile for Tania Guerri. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Riprendi Bozza', 'Rischedula Appuntamento', 'Gestisci Preventivo', 'Gestisci Fine Lavori', 'Gestisci Regolamento di Esercizio' (highlighted), 'Rinuncia Richiesta', 'Richiedi Intervento', 'Integrazione Documenti', 'Adempimenti Cliente', 'Completa Lavori', and 'Inserisci UPNR'. A 'Clona pratica' button is also visible. The main content area is divided into two sections: 'Dettaglio Pratica' and 'Stato pratica'. The 'Stato pratica' section shows a progress bar with three steps: 'ACQUISIZIONE RICHIESTA', 'PIANIFICAZIONE', and 'SOPRALLUOGO', all of which are marked as completed with green checkmarks. The practice ID is A00015127474.

1. Nella sezione Gestisci Regolamento di Esercizio/ Completa Regolamento di Esercizio si potrà eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

The screenshot shows a modal dialog box overlaid on the Areti web application interface. The dialog has a title '*Gestisci Regolamento di Esercizio' and two radio button options: 'Scarica Regolamento di Esercizio' and 'Completa Regolamento di Esercizio'. The 'Completa Regolamento di Esercizio' option is selected. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Chiudi' and 'Avanti'.

Sezione di caricamento del documento di autocertificazione 361

Gestisci Regolamento di Esercizio

Regolamento di Esercizio e Allegati

Visualizza file

Regolamento di Esercizio e allegati

Dimensione massima per ogni file caricato 10 MB.

Clicca su [Visualizza File](#) per scaricare la Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:

[Visualizza file](#)

* Regolamento di Esercizio

[Carica file](#) O rilascia file

* Dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-21 e CEI 0-16 degli inverter

[Carica file](#) O rilascia file

2. All'interno della sezione Regolamento di Esercizio cliccare su visualizza file e si avrà la compilazione del modulo da stampare e sottoscrivere come riportato nel file da allegare con un documento di identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Spett.le areti S.p.A.

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto _____, codice fiscale 12464291009, residente in VIA CORNELIA n° 498 CAP 00166, comune Roma, provincia RM, in qualità di richiedente, ai sensi dell'Art. 1 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.99/08, Allegato A – Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'impianto di produzione di energia elettrica di seguito meglio specificato:

- POD:
- ubicato in VIA CORNELIA, 498, CAP 00166, nel comune di ROMA, provincia di RM
- con potenza nominale pari a 6,00 kW
- con potenza di immissione in rete pari a 6,00 kW
- fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica Fotovoltaico
- codice identificativo pratica A00015127474

Tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione Arera 3 AGOSTO 2023 n.361/2023/R/EELPrime modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

- in merito alla mancata installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta (art. 10.4 TISSPC) che

Sezione di caricamento del documento di autocertificazione 361

Gestisci Regolamento di Esercizio

Regolamento di Esercizio e Allegati

Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà

Carica file

 Carica file

TXT

* Moduli fotovoltaici - Datasheet

O rilascia file

* Dichiarazione Sostitutiva atto di notorietà

 Carica file O rilascia file

Per proseguire è necessario caricare questo allegato.

3. All'interno della sezione Regolamento di Esercizio dovrà essere caricato il documento nell'apposito folder dedicato *Dichiarazione Sostituzione atto di notorietà ,

Modalità invio Verbale di attivazione per applicazione delibera 361/2023/R/eel e modalità di rilevazione della matricola dei misuratori areti.

Al completamento della pratica e con Entrata in esercizio su Gaudi verrà inviata al produttore una comunicazione relativa al buon esito della stessa.



VERBALE DI ATTIVAZIONE

POD: IT002E

CENSIMP: IM 495900

Gentile cliente,

le comunichiamo che la Pratica A00015127519 NOMINATIVO CATALDI relativo all'attivazione dell'impianto di produzione richiestoci si è **conclusa positivamente con l'avvenuta registrazione sul portale di TERNA GAUDI in data 05/04/2024.**



areti S.p.A.
PIAZZALE OSTIENSE 2, ROMA, IT, 00154

Nel caso occorra la matricola del misuratore di prelievo presente sul punto di scambio vi evidenziamo che tale informazione sarà rilevabile dal produttore sul posto in base al tipo di misuratore presente.

